



PROGRAMA

"ABORDAJE CONSERVADOR Y CON PUNCIÓN SECA DEL SÍNDROME DE DOLOR MIOFASCIAL. Nivel II" (40 horas)

VALENCIA

1º Seminario. Prof. Claudio Rovira

Viernes 03-04-2020 a domingo 05-04-2020

- Tratamientos conservador e invasivo por punción seca profunda (PSP) de los músculos masetero, temporal, escalenos anterior y medio y tratamiento conservador del escaleno posterior
- Tratamiento invasivo (PSP) de los músculos trapecio medio y trapecio inferior.
- Tratamientos conservador e invasivo (PSP) de los músculos cuadrado lumbar e iliocostal lumbar.
- Tratamiento invasivo (PSP) de los músculos esternocleidomastoideo, elevador de la escápula y
 esplenio del cuello.
- Tratamiento invasivo (PSP) de los músculos psoas mayor, iliaco e iliopsoas.
- Tratamientos conservador e invasivo (PSP) de los músculos tibial posterior, extensor corto de los dedos, extensor corto del dedo gordo, abductor del dedo gordo, flexor corto plantar, cuadrado plantar, fascia plantar, flexor corto del dedo gordo, aductor del dedo gordo e interóseos.
- Tratamientos conservador e invasivo (PSP) de los músculos aductor del pulgar, oponente del pulgar, flexor corto del pulgar, interóseos dorsales y palmares y abductor del meñique.

2º Seminario, Prof. Claudio Rovira

Viernes 15-05-2020 a domingo 17-05-2020:

- Tratamientos conservador e invasivo (PSP) de la musculatura paravertebral profunda torácica y lumbar y cervical (músculo transversoespinoso), músculos esplenio de la cabeza y semiespinoso de la cabeza
- Tratamientos conservador e invasivo con punción seca superficial (PSS) de los músculos suboccipitales (rectos posteriores menor y mayor de la cabeza, oblicuos superior e inferior).
- Tratamiento con PSP del músculo oblicuo inferior.
- Introducción a la técnica de estimulación intramuscular de Gunn y de sensibilización espinal segmentaria de Fischer
- Tratamiento conservador del músculo diafragma y de los músculos intercostales.
- Tratamiento conservador e invasivo (PSP) de los músculos romboides mayor y menor, serrato posterosuperior, recto abdominal, oblicuos externo e interno.
- Tratamiento invasivo (PSP) de los puntos gatillo ligamentosos.
- Tratamientos conservador e invasivo de las cicatrices cutáneas.
- Tratamientos conservador e invasivo (PSP) de la musculatura masticatoria y facial: músculos pterigoideos lateral y medial, digástrico, occipitofrontal, platisma y orbicular del párpado.